RIOLAISE OTOCULTURE

VENTE FLASH PRIX

VELOS ELECTRIQUES

EXCEPTIONNEL Output Description:



Vélo tout chemin!

Cadre mixte / Fourche ALU télescopique Suspension avant

Batterie haute performance intégrée dans le cadre Batterie Lithium 522 Wh 36 V et 14.6 AH

Une autonomie de 100 km

Cadre en aluminium léger et robuste

Aide au démarrage

Commande d'assistance au guidon, de 5 niveaux

d'assistances

Frein à disque hydraulique

Dérailleur 9 vitesses

Poids: environ 23.5 kg avec batterie

Jante ALU

Chargeur et antivol inclus!

Feu avant et arrière à LED Ecran display LCD Moteur Centrale de **250W**



Vélo de Route!

Cadre mixte

Batterie haute performance intégrée dans le cadre Batterie Lithium 36 V et 13AH

Une autonomie de 80 km

Cadre en aluminium léger et robuste

Commande d'assistance au guidon, de 9 niveaux

d'assistances

Frein à disque avant et arrière

Dérailleur 9 vitesses

Poids : environ 17 kg avec batterie

Pack de conformité route et éclairage inclus

Chargeur et antivol inclus!

Moteur roue AR de 250W

Vélo tout Terrain!

Cadre mixte / Fourche Suntour SF15

Suspension avant

Batterie haute performance intégrée dans le cadre

Batterie Lithium 36 V et 13.6 AH

Une autonomie de 100 km

Cadre en aluminium léger et robuste

Aide au démarrage

Commande d'assistance au guidon, de 5 niveaux

d'assistances

Frein à disque hydraulique

Ecran

Dérailleur 9 vitesses

Poids : environ 23.5 kg avec batterie

Chargeur inclus!

Moteur Centrale de 250W

RIOLAISE OTOCULTURE

VELOS ELECTRIQUES



Draisienne!

Batterie Lithium 418 Wh 36 V et 11.6 AH

Une autonomie de 25 km

Cadre en aluminium léger et robuste

Poids : environ 14 kg avec batterie

Eclairage route (phare à LED)

Moteur de 350W

Vitesse 25 km/h

Frein à disques

Roue 12"

Chargeur inclus

Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais!

VENTE FLASH PRIX EXCEPTIONNEL



Vélo Pliable!

Batterie Lithium 518 Wh **36 V et 14AH** / Aide au démarrage

Une autonomie de 80 km

Cadre en aluminium léger et robuste / Fourche zoom CH-410

Porte bagage alu 25 kg

Commande d'assistance au guidon, de 5 niveaux

d'assistances / Dérailleur 7 vitesses

Frein à disque avant et arrière

Poids: environ 27.4 kg avec batterie

Taille des roue 20"

Pack de conformité route et éclairage inclus

Chargeur et antivol inclus!

Moteur roue AR de 250W / Vitesse 25 km/h

Vélo tout chemin!

Cadre mixte / Fourche Suntour SF15

Suspension avant

Batterie haute performance intégrée dans le cadre

Batterie Lithium 36 V et 12 AH

Une autonomie de 60 à 100 km

Cadre en aluminium léger et robuste

Commande d'assistance au guidon, de 5 niveaux

d'assistances

Frein à disque hydraulique

Dérailleur 7 vitesses

Poids: environ 23.5 kg avec batterie

Pack de conformité route et éclairage inclus

Chargeur inclus!

Moteur de 250W